






























Код	Характеристики	Цена
<b>Холодильные и морозильные столы</b>		
<b>Холодильные столы</b>		
<p><b>DM-P-94002.0.0</b></p> 	<p>мощность кВт - 230 напряжение в - 230/50 температурный режим - -2+10 с размеры камеры, л - 2x95 размеры - 1325ммx600ммx850мм</p>	<p>EUR 1940</p>
<p><b>DM-S-94002.0.0</b></p> 	<p>мощность кВт - 230 напряжение в - 230/50 температурный режим - -2+10 с размеры камеры, л - 2x110 размеры - 1325ммx700ммx850мм</p>	<p>EUR 2042</p>
<p><b>DM-P-94003.0.0</b></p> 	<p>мощность кВт - 270 напряжение в - 230/50 температурный режим - -2+10 с размеры камеры, л - 3x95 размеры - 1825ммx600ммx850мм</p>	<p>EUR 2345</p>
<p><b>DM-S-94003.0.0</b></p> 	<p>мощность кВт - 270 напряжение в - 230/50 температурный режим - -2+10 с размеры камеры, л - 3x110 размеры - 1825ммx700ммx850мм</p>	<p>EUR 2493</p>


<p><b>DM-P-94004.0.0</b></p> 	<p>мощность кВт - 300</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -2+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 4x95</p> <p>размеры - 2325ммx600ммx850мм</p>	<p>EUR 2988</p>
<p><b>DM-S-94004.0.0</b></p> 	<p>мощность кВт - 300</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -2+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 4x110</p> <p>размеры - 2325ммx700ммx850мм</p>	<p>EUR 3124</p>
<p><b>DM-P-94044.0.0</b></p> 	<p>мощность кВт - 230</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -2+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 2x65</p> <p>размеры - 950ммx600ммx850мм</p>	<p>EUR 1680</p>
<p><b>DM-S-94044.0.0</b></p> 	<p>мощность кВт - 230</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -2+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 2x85</p> <p>размеры - 950ммx700ммx850мм</p>	<p>EUR 1800</p>
<p><b>Холодильные столы пекарские</b></p>		
<p><b>DM-P-94001</b></p> 	<p>мощность кВт - 270</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - +2+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 2x150</p> <p>размеры - 1475ммx780ммx850мм</p>	<p>EUR 2397</p>

<p><b>DM-S-94001</b></p> 	<p>мощность кВт - 270  напряжение в - 230/50  температурный режим - +2+10 с  размеры камеры, л - 2х150  размеры - 1475ммх780ммх850мм</p>	<p>EUR 2630</p>
<p><b>DM-P-94007</b></p> 	<p>мощность кВт - 270  напряжение в - 230/50  температурный режим - +2+10 с  размеры камеры, л - 3х150  размеры - 2050ммх780ммх850мм</p>	<p>EUR 2713</p>
<p><b>DM-S-94007</b></p> 	<p>мощность кВт - 270  напряжение в - 230/50  температурный режим - +2+10 с  размеры камеры, л - 3х150  размеры - 2050ммх780ммх850мм</p>	<p>EUR 3043</p>
<p><b>Холодильные столы для пиццы</b></p>		
<p><b>DM-P-94042</b></p> 	<p>мощность кВт - 230  напряжение в - 230/50  температурный режим - 0+10 с  размеры камеры, л - 2х85  размеры - 950ммх700ммх850ммх1120мм</p>	<p>EUR 2323</p>
<p><b>DM-S-94042</b></p> 	<p>мощность кВт - 230  напряжение в - 230/50  температурный режим - 0+10 с  размеры камеры, л - 2х85  размеры - 950ммх700ммх850ммх1120мм</p>	<p>EUR 2423</p>


<p>DM-P-94048</p> 	<p>мощность кВт - 270</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - 0+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 2x150</p> <p>размеры - 1475ммx820ммx850ммx1415мм</p>	<p>EUR 2936</p>
<p>DM-S-94048</p> 	<p>мощность кВт - 270</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - 0+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 2x150</p> <p>размеры - 1475ммx820ммx850ммx1415мм</p>	<p>EUR 3220</p>
<p>DM-P-94049</p> 	<p>мощность кВт - 270</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - 0+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 3x150</p> <p>размеры - 1975ммx780ммx1000ммx1400мм</p>	<p>EUR 3638</p>
<p>DM-S-94049</p> 	<p>мощность кВт - 270</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - 0+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 3x150</p> <p>размеры - 1975ммx780ммx1000ммx1400мм</p>	<p>EUR 3778</p>
<p><b>Морозильные столы</b></p>		
<p>DM-P-95002</p> 	<p>мощность кВт - 470</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -18-21с</p> <p>размеры камеры, л - 2x110</p> <p>размеры - 1325ммx700ммx850мм</p>	<p>EUR 2527</p>


<p>DM-S-95002</p> 	<p>мощность кВт - 470 напряжение в - 230/50 температурный режим - -18-21с размеры камеры, л - 2х110 размеры - 1325ммх700ммх850мм</p>	<p>EUR 2642</p>
<p>DM-P-95003</p> 	<p>мощность кВт - 470 напряжение в - 230/50 температурный режим - -18-21с размеры камеры, л - 3х110 размеры - 1825ммх700ммх850мм</p>	<p>EUR 3014</p>
<p>DM-S-95003</p> 	<p>мощность кВт - 470 напряжение в - 230/50 температурный режим - -18-21с размеры камеры, л - 3х110 размеры - 1825ммх700ммх850мм</p>	<p>EUR 3170</p>
<p><b>Холодильные и морозильные шкафы</b></p>		
<p><b>Холодильные шкафы нержавеющей</b></p>		
<p>DM-P-92115</p> 	<p>мощность кВт - 320 напряжение в - 230/50 температурный режим - -2+10 с размеры камеры, л - 500 размеры - 640ммх720ммх2000мм</p>	<p>EUR 1800</p>
<p>DM-S-92115</p> 	<p>мощность кВт - 320 напряжение в - 230/50 температурный режим - -2+10 с размеры камеры, л - 500 размеры - 640ммх720ммх2000мм</p>	<p>EUR 1922</p>


<p>DM-P-92101</p> 	<p>мощность квт - 320</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -2+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 700</p> <p>размеры - 700ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 1946</p>
<p>DM-S-92101</p> 	<p>мощность квт - 320</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -2+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 700</p> <p>размеры - 700ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 2058</p>
<p>DM-P-92103</p> 	<p>мощность квт - 320</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -2+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 700</p> <p>размеры - 700ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 2137</p>
<p>DM-S-92103</p> 	<p>мощность квт - 320</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -2+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 700</p> <p>размеры - 700ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 2327</p>
<p>DM-P-92104</p> 	<p>мощность квт - 660</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -2+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 1400</p> <p>размеры - 1400ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 2800</p>

<p><b>DM-S-92104</b></p> 	<p>мощность квт - 660</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -2+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 1400</p> <p>размеры - 1400ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 3005</p>
--	--	-----------------






**Морозильные шкафы нержавеющей**






<p><b>DM-P-92117</b></p> 	<p>мощность квт - 470</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -18-21 с</p> <p>размеры камеры, л - 500</p> <p>размеры - 640ммx720ммx2000мм</p>	<p>EUR 2075</p>
--	---	-----------------






<p><b>DM-S-92117</b></p> 	<p>мощность квт - 470</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -18-21 с</p> <p>размеры камеры, л - 500</p> <p>размеры - 640ммx720ммx2000мм</p>	<p>EUR 2190</p>
---	---	-----------------

<p><b>DM-P-92107</b></p> 	<p>мощность квт - 470</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -18-21 с</p> <p>размеры камеры, л - 700</p> <p>размеры - 700ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 2290</p>
--	---	-----------------

<p><b>DM-S-92107</b></p> 	<p>мощность квт - 470</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -18-21 с</p> <p>размеры камеры, л - 700</p> <p>размеры - 700ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 2410</p>
--	---	-----------------

<p>DM-P-92106</p> 	<p>мощность кВт - 470 напряжение в - 230/50 температурный режим - -18-21 с размеры камеры, л - 700 размеры - 700ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 2501</p>
<p>DM-S-92106</p> 	<p>мощность кВт - 470 напряжение в - 230/50 температурный режим - -18-21 с размеры камеры, л - 700 размеры - 700ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 2698</p>
<p>DM-P-92108</p> 	<p>мощность кВт - 760 напряжение в - 230/50 температурный режим - -18-21 с размеры камеры, л - 1400 размеры - 1400ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 3084</p>
<p>DM-S-92108</p> 	<p>мощность кВт - 470 напряжение в - 230/50 температурный режим - -18-21 с размеры камеры, л - 1400 размеры - 1400ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 3293</p>
<p><b>Морозильные шкафы крашенные</b></p>		
<p>DM-P-93117</p> 	<p>мощность кВт - 470 напряжение в - 230/50 температурный режим - -18-21 с размеры камеры, л - 500 размеры - 640ммx720ммx2000мм</p>	<p>EUR 1716</p>

<p>DM-P-93107</p>  <p>DM-P-93101 DM-P-93107</p> <p>DM-P-93102</p> <p>DM-P-93103 DM-P-93106</p> <p>DM-P-93104 DM-P-93108</p>	<p>мощность кВт - 470</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -18-21 с</p> <p>размеры камеры, л - 700</p> <p>размеры - 700ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 1908</p>
<p>DM-P-93106</p>  <p>DM-P-93101 DM-P-93107</p> <p>DM-P-93102</p> <p>DM-P-93103 DM-P-93106</p> <p>DM-P-93104 DM-P-93108</p>	<p>мощность кВт - 470</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -18-21 с</p> <p>размеры камеры, л - 700</p> <p>размеры - 700ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 2099</p>
<p>DM-P-93108</p>  <p>DM-P-93101 DM-P-93107</p> <p>DM-P-93102</p> <p>DM-P-93103 DM-P-93106</p> <p>DM-P-93104 DM-P-93108</p>	<p>мощность кВт - 470</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - -18-21 с</p> <p>размеры камеры, л - 14000</p> <p>размеры - 1400ммx860ммx2000мм</p>	<p>EUR 2558</p>
<p><b>Салат-бары</b></p>		
<p><b>Салат-бар</b></p>		
<p>DM-P-94041</p>  <p>DM-P-94041</p> <p>DM-S-94041</p> <p>DM-P-94040</p> <p>DM-S-94040</p> <p>DM-P-94047</p> <p>DM-S-94047</p>	<p>мощность кВт - 230</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - 0+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 2x65</p> <p>размеры - 950ммx700ммx850мм</p>	<p>EUR 1813</p>
<p>DM-S-94041</p>  <p>DM-P-94041</p> <p>DM-S-94041</p> <p>DM-P-94040</p> <p>DM-S-94040</p> <p>DM-P-94047</p> <p>DM-S-94047</p>	<p>мощность кВт - 230</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - 0+10 с</p> <p>размеры камеры, л - 2x65</p> <p>размеры - 950ммx700ммx850мм</p>	<p>EUR 2052</p>

<p>DM-P-94041</p> 	<p>мощность кВт - 230 напряжение в - 230/50 температурный режим - 0+10 с размеры камеры, л - 2х65 размеры - 950ммх700ммх850ммх1465</p>	<p>EUR 1915</p>
<p>DM-S-94041</p> 	<p>мощность кВт - 230 напряжение в - 230/50 температурный режим - 0+10 с размеры камеры, л - 2х65 размеры - 950ммх700ммх850ммх1465</p>	<p>EUR 2154</p>
<p>DM-P-94041</p> 	<p>мощность кВт - 230 напряжение в - 230/50 температурный режим - 0+10 с размеры камеры, л - 2х65 размеры - 950ммх700ммх850ммх1260</p>	<p>EUR 1991</p>
<p>DM-S-94041</p> 	<p>мощность кВт - 230 напряжение в - 230/50 температурный режим - 0+10 с размеры камеры, л - 2х65 размеры - 950ммх700ммх850ммх1260</p>	<p>EUR 2334</p>
<p><b>Надставка холодильная</b></p>		
<p>DM-P-94050.5</p> 	<p>мощность кВт - 160 напряжение в - 230/50 температурный режим - +2+8 с количество gn - 5хgn 1/4 - 150 размеры - 1325ммх350ммх460мм</p>	<p>EUR 1143</p>

<p>DM-P-94050.8</p>  <p>DM-P-94050.5</p>	<p>мощность квт - 160</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - +2+8 с</p> <p>количество gn - 8хgn 1/4 - 150</p> <p>размеры - 1825ммх350ммх460мм</p>	<p>EUR 1256</p>
<p>DM-P-94050.9</p>  <p>DM-P-94050.5</p>	<p>мощность квт - 160</p> <p>напряжение в - 230/50</p> <p>температурный режим - +2+8 с</p> <p>количество gn - 9хgn 1/4 - 150</p> <p>размеры - 1975ммх350ммх460мм</p>	<p>EUR 1369</p>